

"A.R. 19.03.2008 – M.B. 18.04.2008 – Application : 01.06.2008 »

« Article 24 bis

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de spécialiste en biologie clinique (P) :

§ 1^{er}. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique de micro-organismes :

Supprimé par A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556710	556721	Détection de manière qualitative du virus de l'hépatite C (HCV)..... —B 2000
		<p>Cette détection ne peut être effectuée que dans les circonstances suivantes :</p> <p>1° Suspicion d'infection HCV chez un enfant d'une mère démontrée HCV positive. Dans cette indication la détection ne peut être portée en compte qu'une seule fois.</p> <p>2° Confirmation de la présence de HCV chez un patient démontré positif pour des anticorps anti-HCV. Dans cette indication la détection ne peut être portée en compte qu'une seule fois.</p> <p>3° Confirmation d'une infection à HCV chez des patients immuno-compromis, présentant des symptômes d'hépatite (y compris les patients dialysés), même en cas de résultat négatif de détection des anticorps anti-HCV. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les 3 mois de l'apparition des symptômes.</p> <p>4° Lors d'un accident par piqûre par une personne HCV positive à condition que la victime développe des signes fonctionnels indicatifs d'une d'hépatite. Dans cette indication la détection ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les 3 mois qui suivent l'établissement des faits.</p>
556732	556743	Détection de manière quantitative du virus de l'hépatite C (HCV)..... B 3000 2000

"A.R. 19.03.2008 + A.R. 02.10.2009 – E.V. 01.12.2009 » A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

~~« La prestation 556732-556743 ne peut être portée en compte à l'AMI que 4 fois par période de traitement médicamenteux, pour autant que cela soit justifié dans le contexte du suivi du traitement. »~~

Cette prestation peut uniquement être attestée si elle est effectuée dans les circonstances suivantes :

- 1° suspicion d'infection HCV chez un enfant d'une mère démontrée HCV-positive. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.
- 2° confirmation de la présence de HCV chez un patient démontré positif pour des anticorps anti-HCV. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.
- 3° confirmation d'une infection HCV chez des patients immuno-compromis, présentant des symptômes d'hépatite (y compris les patients dialysés), même en cas de résultat négatif de détection des anticorps anti-HCV. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les trois mois de l'apparition des symptômes.
- 4° lors d'un accident par piqûre par une personne HCV positive à condition que la victime développe des signes fonctionnels indicatifs d'une hépatite. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois et ce endéans les trois mois qui suivent l'accident par piqûre.
- 5° dans le cadre du suivi d'un traitement médicamenteux contre l'hépatite C. Dans cette indication la prestation peut seulement être portée en compte quatre fois, pour autant que cela soit justifié dans le contexte du suivi du traitement.

"A.R. 19.03.2008 »

556754	556765	Typage du génotype du virus de l'hépatite C B 4000
		<p>Cette prestation ne peut être effectuée qu'une seule fois par patient, lors de l'initialisation du traitement.</p>

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556776	556780	Détection de manière quantitative du virus de l'hépatite B (HBV)	B 3000 2000
--------	--------	--	---------------------------

Cette prestation ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes :

- 1° Lors de l'initialisation d'un traitement chez les patients chroniques positifs pour l'HbBsAg de l'hépatite B. Dans cette indication la prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois, sauf au cours de la première année au maximum 3 fois.
- 2° Pour le suivi du traitement de patients chroniques positifs pour l'HbsAg de l'hépatite B.
Maximum 2 fois par an.
- 3° Dans le cas de remontée subite des signes d'hépatite B chez les patients chroniques HbsAg positifs, sur base de tests hépatiques anormaux.
Maximum 2 fois par an.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556791 556802 Détection des entérovirus B 2000
1500

Cette prestation ne peut être portée en compte que dans les conditions suivantes :

- 1° Symptômes de méningite virale, ou de méningo-encéphalite.
Maximum 1 prestation par épisode.
- 2° Péricardite aiguë et/ou myocardite.
Maximum 2 prélèvements par épisode.
- 3° Diagnostic prénatal sur le liquide amniotique d'infection congénitale, seulement en cas de diagnostic échographique clair de retard de croissance foetale, de polyhydramnios, d'oligohydramnios, d'épanchement pleural ou péricardique, de zones hyper-échogènes abdominales, de calcifications abdominales, ou de mort in utero.
Maximum 1 prestation.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556813 556824 Détection du virus de l'Herpes Simplex (HSV1 et HSV2) B 2000
1500

Cette prestation comporte en même temps la détection des virus HSV1 et HSV2, et ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes :

- 1° Patients avec des signes neurologiques d'encéphalite, de méningo-encéphalite, de méningite, ou de myélite.
Maximum 2 prestations par épisode.
- 2° Patients avec affections oculaires : kératite, uvéite, ou rétinite aiguë.
Maximum 2 prestations par épisode.
- 3° Herpes néonatal.
Maximum 1 prestation par épisode.
- 4° Patients immuno-compromis avec des lésions du tractus oesophagien, intestinal ou respiratoire.
Maximum 2 prestations par épisode.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556835 556846 Détection du virus de la varicelle - Herpes Zoster (VZV) B 2000
1500

Cette prestation ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes :

- 1° Patients avec des signes neurologiques d'encéphalite, de méningo-encéphalite, de méningite, ou de myélite.
Maximum 2 prestations par épisode.
- 2° Patients avec affections oculaires : kératite, uvéite, ou rétinite aiguë.
Maximum 2 prestations par épisode.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556850 556861 Détection du Toxoplasme gondii B 2000
1500

Cette prestation ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes :

- 1° Diagnostic de la toxoplasmose cérébrale chez des patients immuno-compromis avec une sérologie positive pour les IgG et avec des signes cliniques et radiologiques démontrant une toxoplasmose cérébrale.
Maximum 1 prestation par épisode.

2° Diagnostic prénatal dans le liquide amniotique d'une toxoplasmose congénitale.

Les groupes cibles suivants sont concernés :

- a) Patientes avec séroconversion pour le toxoplasme gondii au cours de la grossesse (IgG négatif lors de la 1re consultation, positif lors d'un examen sanguin ultérieur). La séroconversion doit toujours être validée par un deuxième échantillon sérique.
- b) Patientes dont le profil sérologique du début de la grossesse ne démontre pas de manière certaine si l'infection date d'avant ou d'après la conception. De sorte que 2 échantillons sériques au moins doivent être examinés dans un intervalle d'au moins 3 semaines.

Maximum 1 prestation par épisode.

3° Mise au point de la mort in utero, de l'hydrocéphalie, de calcification intracérébrale.

Maximum 1 prestation par épisode.

4° Diagnostic de la toxoplasmose oculaire.

Patients avec une sérologie positive pour les IgG et lorsque le fond d'oeil suggère une chorioretinite à toxoplasme.

Maximum 1 prestation par épisode.

« A.R.18.06.2017 – E.V. 01.08.2017 »

« 556872 556883 Recherche d'acide nucléique de mycobacterium tuberculosis complexe dans des échantillons cliniques B 2000
1500

(Maximum 1) (Règle de cumul 342)

La prestation 556872-556883 peut être portée en compte à l'AMI pour un patient ne recevant pas de traitement antituberculeux depuis plus de 7 jours précédents le prélèvement, si :

- 1) l'examen direct montre la présence de bacilles acido-alcool résistants ;
- 2) ou s'il existe une forte suspicion clinique et radiologique de tuberculose;
- 3) ou si l'échantillon respiratoire a été prélevé par une technique invasive (bronchoscopie, ponction, biopsie).

La prestation 556872-556883 peut être portée en compte au maximum 3 fois par an. »

« A.R.25.01.2019 – E.V. 01.04.2019 » + A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

« 556894 556905 Détection quantitative du cytomegalovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire..... B 1533
2000

La prestation 556894-556905 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. Pour les patients sans traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 23 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 12 fois par an pendant deux ans. Pour les patients avec traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les 3 années suivant la transplantation.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556916 556920 Détection quantitative du virus d'Ebstein-Barr dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire B 1533
2000

La prestation 556916-556920 ne peut être portée en compte que chez des patients séronégatifs ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. Elle peut être portée en compte au maximum 8 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 4 fois par an pendant deux ans.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556931	556942	Détection quantitative du BK polyomavirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire.....	B 4533 2000
--------	--------	--	---------------------------

La prestation 556931-556942 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale. Elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les deux années suivant la transplantation, et ensuite au maximum 1 fois par an pendant 1 an.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556953	556964	Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, le premier agent infectieux..... (Maximum 1)	B 4533 1500
--------	--------	---	-------------------------------

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556975	556986	Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, les agents infectieux suivants.....	B 1533
		Détection d'agent infectieux supplémentaire dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, par agent	300
		(Maximum 7)	

Les prestations 556953-556964 et 556975-556986 ne peuvent être portées en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

556990	557001	Détection quantitative de l'adénovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire.....	B 1533
			2000

La prestation 556990-557001 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation de foie en cas de suspicion d'infection invasive par l'adénovirus. Elle peut être portée en compte au maximum 5 fois par épisode infectieux. »

Inséré par A.R. 16.12.2022 – M.B. 30.01.2023

557071	557082	Détection des agents infectieux dans le sang par amplification moléculaire chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation allogène de cellules souches.....	B 1000
		(Règle de cumul 114)	

➔ La prestation 557071-557082 peut être attestée au maximum 80 fois pendant la période de 4 mois à compter du jour de la transplantation.

« A.R.25.01.2019 – E.V. 01.04.2019 » + A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

« 557034	557045	Dépistage de la bactérie Bordetella pertussis par frottis nasopharyngé postérieur, rinçage nasopharyngé, aspiration nasopharyngée, lavage broncho-alvéolaire ou aspiration bronchique, à l'exclusion de frottis nasaux ou de gorge ou de tout autre échantillon	B 2000
			1500

Cette prestation peut uniquement être effectuée dans les circonstances suivantes :

1. chez un enfant âgé de moins de 16 ans présentant des symptômes compatibles avec la coqueluche pendant plus de 6 jours et moins de 22 jours, à condition qu'il n'ait pas été vacciné au cours des 3 dernières années ;
2. chez un enfant âgé de moins de 1 an qui n'a pas été vacciné ou qui n'a été vacciné que partiellement (moins de 3 doses) présentant des symptômes catarrhaux suivis de nausées, bradycardie ou d'apnée(s).

A condition qu'ils n'aient pas subi une thérapie de 5 jours ou plus par macrolides ou triméthoprimes/sulfaméthoxazoles.

Uniquement sur prescription du pédiatre.

Une seule fois par phase d'investigation diagnostique. »

« A.R. 04.06.2021 – E.V. 01.08.2021 »

556695	556706	Dépistage du CMV	B 1400
--------	--------	------------------------	--------

La prestation 556695-556706 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :

- 1° il s'agit de nouveau-nés présentant des symptômes compatibles avec une infection congénitale à CMV ;
- 2° il s'agit de nouveau-nés pour lesquels il existe une indication sérologique d'une primo-infection maternelle ;

- 3° il s'agit de nouveau-nés pour lesquels des anomalies compatibles avec une infection congénitale à CMV ont été détectées à l'échographie ou par IRM pendant la grossesse ;
- 4° il s'agit d'enfants de moins de six ans atteints de perte auditive neurosensorielle confirmée (SNHL).

L'examen doit être réalisé sur les urines ou la salive, dans les 21 jours qui suivent la naissance. A partir du 22ème jour de vie, l'examen peut encore être réalisé à partir d'un prélèvement de sang séché sur papier buvard (« Dried Blood Spot » - DBS).

La prestation 556695-556706 ne peut être facturée qu'une seule fois au cours de la vie.

Les prestations 556695-556706, 550631-550642 et 550970-550981 ne peuvent pas être cumulées.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023 + A.R. 12.08.2024 – M.B. 27.08.2024

557115 557126 ~~Détection d'au moins trois agents infectieux respiratoires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire.....~~ B 1500

~~(Maximum 1)~~

Détection de trois agents infectieux respiratoires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire.....

(Maximum 1)

- La prestation 557115-557126 peut uniquement être attestée pour un patient présentant des symptômes d'une infection respiratoire aiguë sévère (SARI), comme décrits dans la définition de cas de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Les symptômes et indications seront notés dans le dossier du patient.
- La prestation 557115-557126 peut uniquement être attestée pour un patient hospitalisé ou si l'échantillon a été prélevé dans un service d'urgences dans les deux jours calendaires préalablement à l'hospitalisation.
- La prestation 557115-557126 peut être attestée au maximum une fois par période d'hospitalisation.

A.R. 12.08.2024 – M.B. 27.08.2024

557152 557163 ~~Détection d'agents infectieux respiratoires supplémentaires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, par agent.....~~ B 300

~~(Maximum 7)~~

Détection d'agents infectieux respiratoires supplémentaires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, par agent.....

(Maximum 7)

- ~~Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 peuvent uniquement être attestées pour un patient hospitalisé dans un état critique, sur avis positif du biologiste clinique du laboratoire de l'hôpital.~~
- ~~Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 peuvent uniquement être attestées si le résultat de l'examen est communiqué au médecin demandeur dans les six heures suivant la réception de l'échantillon.~~
- ~~Le moment de la demande sera noté dans le dossier médical.~~
- ~~La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée après l'attestation de la prestation 557115-557126 pour le même échantillon.~~
- ~~La prestation 557115-557126 peut être attestée au maximum une fois par période d'hospitalisation et au maximum trois fois par année civile.~~
- ~~Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 550631-550642 ou 552016-552020.~~
- La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée pour un patient hospitalisé dans un état critique, sur avis positif du biologiste clinique du laboratoire de l'hôpital.
- Par état critique, on entend une situation clinique dans laquelle les signes vitaux sont instables, et dans laquelle la mort est une issue probable et imminente si les soins adéquats ne sont pas fournis.
- La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée si le résultat de l'examen est communiqué au médecin demandeur dans les six heures suivant la réception de l'échantillon.

- Le moment de la demande et du prélèvement sera noté dans le dossier médical.
- La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée après la réalisation de la prestation 557115-557126 sur le même échantillon.
- La prestation 557152-557163 peut être attestée au maximum vingt et une fois par année civile.
- Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les prestations 557314-557325, 550631-550642 ou 552016-552020.

557314 557325 Dépistage au moins du virus SARS-CoV-2 au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire B 1200

- La prestation 557314-557325 peut uniquement être attestée pour les indications suivantes :
 - 1° chez les personnes symptomatiques qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous :
 - a) avant une hospitalisation ;
 - b) chez les personnes présentant un risque de progression grave de la maladie, à savoir les personnes sévèrement immunodéprimées ou les personnes de plus de 65 ans avec un Score de Fragilité Clinique (SFC) de 5 à 9 ;
 - c) séjournant dans un établissement de soins de longue durée ;
 - d) personnel d'établissements de soins, en contact avec des patients ;
 - e) préalablement à un don de tissu(s) ou d'organe(s) ;
 - 2° chez les personnes asymptomatiques qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous :
 - a) dans le cadre de la recherche de clusters dans un hôpital ou un établissement de soins (au moins deux cas nosocomiaux durant une période de 14 jours au sein d'une même unité), conformément aux instructions du services d'hygiène hospitalière, du médecin de collectivité ou des autorités sanitaires régionales ;
 - b) avant l'hospitalisation, si la personne est sévèrement immunodéprimée, si la situation locale ne permet pas un isolement en chambre individuelle et s'il y a des contacts avec d'autres patients sévèrement immunodéprimés ;
 - c) en cas de retour d'un des pays présentant un risque élevé de variant préoccupant (VOC), publiés sur le site web du SPF Santé publique.
- Par symptomatique, on entend une personne qui manifeste des symptômes définis dans la définition d'un cas possible de COVID-19, publiée sur le site web de Sciensano.
- Par personnes sévèrement immunodéprimées, on entend des personnes qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous :
 - une neutropénie (<500/μL) pendant plus de 10 jours ;
 - une anémie aplasique sévère ou un syndrome d'activation macrophagique en cours de thérapie immunosuppressive intensive ;
 - jusqu'à six mois après un traitement intensif avec transplantation allogénique de moelle osseuse ou de cellules souches ;
 - en phase de traitement aigu de transplantation autologue de cellules souches ou après une transplantation d'organes ;
 - durant la phase de traitement intensif de transplantation allogénique de moelle osseuse ou de cellules souches ;
 - réaction du greffon contre l'hôte, stades III et IV, avec traitement immunosuppresseur intensif.

Si la santé publique est mise en péril, les indications et groupes cibles peuvent être temporairement élargis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis du Conseil Supérieur de la Santé ou du Risk Assessment Group (RAG) et du Risk Management Group (RMG).

- Le médecin prescripteur note les indications dans le dossier médical et sur la demande.
- Les tests doivent toujours être prescrits après une évaluation clinique complète des symptômes par le médecin traitant et doivent s'accompagner de mesures supplémentaires de suivi et de traitement du patient, et de mesures de prévention des infections nosocomiales.
- Si la prestation a été initiée sur la base d'un Test Prescription Code obtenu en vertu des protocoles validés par le Risk Management Group, aucun médecin prescripteur n'est nécessaire pour être éligible au remboursement.
- La prestation 557314-557325 peut être attestée au maximum une fois par jour.
Remplacé par A.R. 23.04.2026 – E.V. 01.06.2026
- La prestation 557314-557325 ne peut pas être attestée le même jour que les prestations 557115-557126, 557152-557163, 550631-550642 ou 552016-552020 ou 550631-550642.
- Les exigences citées au § 5, 2° et 5°, b), ne s'appliquent pas à la prestation 557314-557325.
- La prestation 557314-557325 peut uniquement être attestée, si elle est exécutée dans un laboratoire qui au moment du prélèvement de l'échantillon figure sur la liste établie par Sciensano en ce qui concerne le contrôle de la qualité, les normes de sécurité biologique et la communication d'informations épidémiologiques en provenance des laboratoires exécutants.

A.R. 07.05.2024 – E.V. 01.01.2025

553615 553626

La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des B 809
prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire.....

- La prestation 553615-553626 est prescrite et portée en compte dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus.
- Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon.

Remplacé par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.03.2026

- ~~➤ La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.~~
- ~~➤ La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans si plus aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes.~~
- La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, et au plus tôt au cours de la troisième année civile suivant le dernier examen cytologique remboursé jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.
- Si aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes, la prestation 553615-553626 peut être portée en compte encore une fois plus tard dans la vie, à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.
- La prestation 553615-553626 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique.

Remplacé par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.03.2026

- ~~➤ Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre.~~
- Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano.
- Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles.

- | | | |
|--------|--------|---|
| 553630 | 553641 | <p>La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire..... B 770</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La prestation 553630-553641 est prescrite et portée en compte en présence démontrée de cellules atypiques (ASC-US, ASC-H, AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic). ➤ La prestation 553630-553641 est effectuée sur le(s) même(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) que la cytologie qui y donne lieu. ➤ La prestation 553630-553641 peut être portée en compte une seule fois toutes les trois années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 29 ans. ➤ La prestation 553630-553641 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la cytologie primaire. <p style="text-align: center;"><i>Remplacé par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.03.2026</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les résultats du test HPV seront transmis au dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire. Sur la base des résultats de la cytologie primaire et du test HPV complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre. ➤ Les résultats du test HPV seront transmis au dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire. Sur la base des résultats de la cytologie primaire et du test HPV complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre, en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano. ➤ Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles. |
| 553652 | 553663 | <p>La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire..... B 809</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La prestation 553652-553663 est prescrite et portée en compte dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique. ➤ Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon. <p style="text-align: center;"><i>Remplacé par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.03.2026</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La prestation 553652-553663 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en tenant compte de la recommandation scientifique en matière de suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano. ➤ Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention " haut risque temporaire ". Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. ➤ La prestation 553652-553663 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en respectant strictement les directives scientifiques de suivi en vigueur en ce moment, validées et publiées par Sciensano. ➤ Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention « haut risque temporaire ». Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. Le remboursement pour haut risque temporaire n'est applicable qu'à partir de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans. |

- La prestation 553652-553663 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant qui assure le suivi.
- La prescription comporte la motivation de la demande de recherche de HPV à haut risque.
- Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles.

553674 553685

La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des B 809 prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire.....

- La prestation 553674-553685 est remboursée si elle est prescrite pour l'une des indications cliniques-diagnostiques suivantes ou pour un bénéficiaire appartenant aux populations à haut risque énumérées ci-dessous :
 - indications cliniques-diagnostiques :
 - * perte de sang post-ménopause ;
 - * saignement utérin anormal résistant au traitement ;
 - * perte de sang post-coïtale inexplicquée ;
 - populations à haut risque :
 - * patients immunodéprimés :
 - o personnes positives au VIH ;
 - o après une transplantation d'organe(s) ;
 - o après une transplantation allogénique de cellules souches ;
 - o lupus érythémateux systémique ;
 - o déficience immunitaire primaire congénitale ;
 - o patients sous traitement immunosuppresseur pour :
 - o maladies intestinales inflammatoires ;
 - o affections rhumatologiques ;
 - o sarcoïdose ;
 - o neuromyéélite optique ;
 - * victimes du DES ;
 - * adénocarcinome in situ.

Remplacé par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.03.2026

- ~~Le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.~~
- Le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.
- Pour les indications cliniques-diagnostiques, le bénéficiaire a droit au remboursement d'un co-test diagnostique par la suite. Dans les groupes à haut risque, une notification unique sera faite, après quoi le bénéficiaire aura droit au remboursement des tests HPV et des examens cytologiques médicalement nécessaires aussi longtemps qu'il sera question d'un haut risque, en tenant compte de la directive scientifique sur le suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
- Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon.
- La prestation 553674-553685 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant avec mention de l'indication.
- Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles.

§ 2.

Pour pouvoir porter en compte les prestations citées au § 1^{er}, les conditions y définies par paramètre doivent être rencontrées et les règles d'application des §§ 4 à 10 de l'article 24 doivent être respectées.

§ 3.

Chacune des prestations citées au § 1er comprend la globalité des manipulations nécessaires pour l'exécution de la prestation et pour en garantir le résultat.

§ 4.

Pour chacune des prestations citées au § 1er, un rapport est établi, adressé au médecin traitant (ou médecin référant) en cadrant le résultat de manière à répondre en intégrant les données cliniques et de diagnostic avec les résultats des examens microbiologiques en une sorte de concertation.

Complété par A.R. 07.05.2024 – E.V. 01.01.2025

§ 5.

Pour pouvoir porter en compte les prestations citées au § 1er, les exigences suivantes doivent être remplies :

- 1° Les prestations doivent être exécutées dans un laboratoire qui est reconnu comme laboratoire de biologie clinique par le Ministre des Affaires sociales selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 établissant les critères pour les laboratoires de biologie clinique tels que définis à l'article 63, 1°, 2° et 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et modifiée par la loi du 21 décembre 1994 ou pour les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 dans un laboratoire reconnu comme laboratoire d'anatomie pathologique conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre chargé de la santé publique ;

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

- 2° Les prestations doivent être exécutées dans un laboratoire accrédité pour la norme ISO 15189, ou dans un laboratoire qui suit des normes identiques d'accréditation et qui obtiendra endéans les 2 ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'accréditation pour les prestations effectuées;

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

- 3° ~~Durant la période transitoire de 2 ans le laboratoire doit déjà apporter la preuve qu'il suit un système qualité pour l'accréditation comme décrit au § 5, 2°;~~

- 4° Le laboratoire doit pouvoir fournir la preuve pour les prestations qu'il exécute qu'il participe à des contrôles de qualité interne et externe qui satisfont à des normes de qualité nationales et internationales ;

- 5° Le laboratoire est soumis, pour ce qui concerne le diagnostic moléculaire des affections infectieuses, à la tenue d'un registre dans lequel figurent les données suivantes :

- a) communication du nombre de tests effectués cités en § 1er en indiquant le nombre de patients auxquels les tests correspondent et le nombre de résultats positifs par patient, par micro-organisme et par indication. Pour les patients extra-muros les données relatives au médecin demandeur ou au laboratoire référant seront communiquées.
- b) la preuve de l'accréditation selon la norme ISO 15189 comme décrit au § 5, 2°, pour les prestations exécutées.

A.R. 16.12.2022 – M.B. 06.02.2023

- 6° Le laboratoire doit à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté se soumettre aux contrôles exécutés par l'HSP Sciensano. »

Complété par A.R. 07.01.2026 – E.V. 01.01.2025

§ 6.

Dans le cadre de la transition de l'ancien (jusqu'au 31 décembre 2024 inclus) au nouvel algorithme de dépistage (à partir du 1er janvier 2025) : si le dernier test de dépistage du cancer du col de l'utérus remboursé sous l'ancien algorithme (jusqu'au 31

décembre 2024 inclus) a eu lieu au cours de l'année 20XX, les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 553615-553626 peuvent être portées en compte une première fois à partir du premier jour de l'année 20XX+3.

§ 7.

Lorsque la qualité du matériel prélevé ne permet pas de réaliser un test HPV fiable, les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne peuvent pas être portées en compte une seconde fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au bénéficiaire.